

KLAIBER[®]
MARKISEN



UNSERE MARKISEN

Cassettemarkisen | Gelenk- und Teleskoparmmarkisen
Seitenbeschattung

www.klaiber.de

1977 GRÜNDUNG

Was mit viel Mut vor über 40 Jahren begann, ist heute zu einem der führenden Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzlösungen mit Produktionsstandort in Deutschland geworden.

QUALITÄT & SICHERHEIT

KLAIBER MARKISEN garantiert Ihnen langlebige, auf Maß gefertigte Produkte in besonderer Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.

FUNKTIONALITÄT & TECHNIK

Unsere langjährige Erfahrung erlaubt uns, innovative Produkte zu entwickeln, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Gestern, heute und in Zukunft.

ÄSTHETIK & DESIGN

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede KLAIBER Markise ganz individuell auf Architektur und Umgebung abstimmen.

**INNOVATIVER
SONNEN- UND WETTERSCHUTZ
SEIT 1977**

UNSERE MARKISEN

CASSETTENMARKISEN | GELENK- UND TELESKOPARMMARKISEN | SEITENBESCHATTUNG

CASSETTENMARKISEN

- 08 **PURABOX**
- 10 **CASABOX**
- 12 **TENDABOX**
- 14 **CAMABOX**
- 18 **RESOBOX**
- 20 **MESABOX**


GELENK- UND TELESKOPARMMARKISEN

- 24 **KOMPAKT**
- 26 **IDEAL**
- 28 **SELECT / SELECT OMBRAMATIC**
- 30 **SELECT-PLUS / SELECT-BOX-PLUS**
- 32 **SELECT-BOX**
- 34 **JUMBO**



SEITENBESCHATTUNGEN

36 **QUICK-ROLL FLEX**



CASSETTENMARKISEN

PURABOX | CASABOX | TENDABOX | CAMABOX | MESABOX | RESOBOX

Elegant verpackte Schattenspender zur Beschattung von kleinen bis hin zu sehr großen Flächen. KLAIBER Cassettenmarkisen sorgen für komfortablen Sonnenschutz aus der sicheren Box.

Cassettenmarkisen sind besonders gut geschützte Gelenk- oder Teleskoparmmarkisen, die an die Wand, unter die Decke oder an einen Dachsparren montiert werden können. Durch die formschöne und geschlossene Bauweise und die vielfältigen Designvarianten werden KLAIBER Cassettenmarkisen von Architekten und ästhetisch anspruchsvollen Bauherren gerne auch als Gestaltungselement eingesetzt.

Je nach Modell und gewünschtem Komfort erfolgt der Antrieb serienmäßig über Funkmotor und Handsender oder manuell per Handkurbel. Für die Automatisierung stehen diverse Varianten von Funk-Fernbedienungen und Steuerungen mit Sonnen- und Windsensorik zur Verfügung. Vor tief stehender Sonne im Frühling sowie im Herbst schützt der praktische Volant-Plus. Dieser kann je nach Bedarf ausgefahren werden und sichert Ihnen zusätzlich Ihre Privatsphäre. Nebst einem dichten Polycryl-Tuch lässt sich für mehr „Freiheitsgefühl“ auch ein leicht perforiertes Tuch einsetzen.

DESIGN ECKIG ODER RUND

Die Kastenform ist wahlweise in eckigem oder abgerundetem Design erhältlich. Die klaren Linien der Designs lassen sich harmonisch in die Architektur einfügen und beeindrucken auch als gestalterisches Element.



CASABOX | TENDABOX



PURABOX | CASABOX | TENDABOX



CAMABOX

KUBISCHE CASSETTE

Tuch und Mechanik verpackt in kubischem Design. Die kubische Cassette für die moderne, kantige Architektur.

TELESKOPARME

Für eine konstant hohe Tuchspannung sorgt die KLAIBER Teleskoparmtechnik.



MESABOX

VOLANT-PLUS

Der absenkbare Volant-Plus im runden Design schützt vor tief stehender Sonne und fremden Blicken.



TENDABOX | RESOBOX | CAMABOX BX4500

LED-BELEUCHTUNG

Stimmungsvolle Abendstunden mit unserer CAMABOX dank der stromsparenden, langlebenden LED-Beleuchtung von KLAIBER.



PURABOX BX1500



Elegant „verpackte“ Objektmarkise im Kleinformat

Die kompakte KLAIBER Cassettenmarkise PURABOX BX1500 überzeugt durch bewährte Technik und einfache Montage. Die PURABOX BX1500 ist die kompakteste Cassettenmarkise. Mit ihrer eleganten Form und ihrem zeitlosen Erscheinungsbild fügt sie sich harmonisch in die Architektur ein. Trotz minimalster Abmessungen ist die PURABOX BX1500 mit vielen bewährten Eigenschaften ausgestattet: Einfachste Neigungswinkelverstellung von 3°–90°, universelle Montagekonsolen mit 2-Punkt-Einhängesystem für eine zeitsparende Montage an Wand, Decke oder Dachsparren. Die selbsttragende, komplett geschlossene Aluminium-Cassette bietet optimalen Schutz für Tuch und Gelenkarme. Durch die maximale Abmessung von 5 m Breite und 2,25 m Ausladung eignet sich die PURABOX BX1500 ideal für Balkone und Loggias im anspruchsvollen Objektbereich sowie bei Reihen- und Mehrfamilienhäusern.

PRODUKTMERKMALE:

- Günstiger Preis
- Kleinste Dimension bis 500 × 225 cm
- Einfache Neigungsverstellung 3°–90°
- 2 Befestigungspunkte
- Elegant und zeitlos

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

 min. 185 cm
max. 500 cm

 min. 150 cm
max. 225 cm



PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN



Abbildungen können vom Original abweichen.

CASABOX BX2000

Elegante „Kühlbox“ für die private Schattenoase

Die CASABOX BX2000 ist die ideale Cassettenmarkise für Balkon und Terrasse, wo kleinere Dimensionen gefragt sind. Das formschöne Design der CASABOX BX2000 setzt neue Maßstäbe. Die elegante Cassette in flacher Bauweise ist in abgerundeter oder eckiger Form erhältlich. Mit klaren Linien fügt sich diese KLAIBER Markise harmonisch in die gesamte Architektur ein und wird so zum gestalterischen Element. Eine Auswahl von über 220 verschiedenen Tuchdessins schafft ihren ganz persönlichen Akzent.

Tuch und Mechanik sind im Kasten gegen Witterungseinflüsse und Schmutz optimal geschützt. Durch die drehbar gelagerten Konsolen ist eine Montage an der Wand oder Decke mit stufenloser Einstellung des Neigungswinkels möglich. Hochwertige Technik und die Pulverbeschichtung der gesamten Konstruktion sind Garant für eine lange Lebensdauer.

PRODUKTMERKMALE:

- Kompakte und filigrane Bauart
- Selbsttragende Kastenkonstruktion
- Hohe Stabilität durch einteiliges Kastenprofil
- Stufenlose Neigungswinkelverstellung über eine Verstellerschraube
- Nur zwei Montagepunkte mit einer Auswahl verschiedener Konsolentypen
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Geschlossene Cassette schützt Tuch und Gelenkarme vor Witterungseinflüssen
- Ausfallprofil abgerundet oder eckig
- Tuch durch Bürste oben im Kasten geschützt
- Optionale Konsolenabdeckung
- Neigung Wandmontage: 3°– 80°
- Neigung Deckenmontage: 5°– 90°

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

 min. 188 cm
max. 550 cm

 min. 160 cm
max. 300 cm

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN



TENDABOX BX3000

Sicherheit in ihrer schönsten Form

Das unverwechselbare elegante Erscheinungsbild dieser innovativen Cassettenmarkise TENDABOX BX3000 fügt sich wahlweise mit eckiger oder runder Form harmonisch in die bestehende Architektur ein. Sie eignet sich hervorragend zur Beschattung von mittleren bis großen Terrassen. Als zusätzlicher Sicht- und Blendschutz ist ein absenkbarer Volant erhältlich (nur mit abgerundeter Blende). Mit der optional erhältlichen Tuchwellenblende entsteht ein weiteres Element, das das elegante Design dieser Markise abrundet. Die TENDABOX BX3000 bietet Ihnen bei der Montage außerdem ein leichtes Spiel, da sie mit lediglich zwei Befestigungspunkten auskommt. Der Kasten schützt das Tuch und die Gelenkarme in eingefahrenem Zustand vor Niederschlag und Schmutz.

PRODUKTMERKMALE:

- Kompakte und filigrane Bauart
- Selbsttragende Kastenkonstruktion
- Hohe Stabilität
- Stufenlose Neigungswinkelverstellung
- Nur zwei Montagepunkte mit einer Auswahl verschiedener Konsolentypen
- Geschlossene Cassette schützt Tuch und Gelenkarme vor Witterungseinflüssen
- Ausfallprofil abgerundet oder eckig
- Markisentuch durch Bürste oben im Kasten geschützt
- Optionale Konsolenabdeckung und Tuchwellenverblendung
- Optional Volant-Plus als Sicht- und Blendschutz bei abgerundeter Blende
- Neigungswinkel 3° – 85°

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

 min. 190 cm
max. 650 cm

 min. 150 cm
max. 400 cm*

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN



*Mit Volant-Plus max. Ausladung von 350 cm möglich. Abbildungen können vom Original abweichen.





reddot award 2017
winner



CAMABOX BX4000

Den Schattenplatz zum Erlebnis machen

„Weniger ist manchmal mehr!“ Diesem Sprichwort wird die CAMABOX BX4000 mehr als gerecht. Kubisch, modern und elegant setzte sich diese Cassettenmarkise eindeutig gegen viele Mitbewerber aus der ganzen Welt durch. Das Fachgremium würdigte das moderne und zeitlose Design und zeichnete unser Produkt mit dem Red Dot Award in der Kategorie Product Design 2017 als Gewinner aus. Doch die CAMABOX BX4000 ist weit mehr als nur etwas fürs Auge, sie überzeugt ebenso mit ihren technischen Feinheiten: Als besonderes Highlight kann optional eine LED-Beleuchtung im Kasten integriert werden, die auch in den Abendstunden den Schattenplatz zum Erlebnis werden lässt. Der Antrieb erfolgt wie bei allen KLAIBER Cassettenmarkisen serienmäßig komfortabel über Funkmotor mit Handsender. Der Neigungswinkel ist einfach und stufenlos von 5°– 35° Grad verstellbar.

PRODUKTMERKMALE:

- Geschlossener Kasten schützt vor Witterungseinflüssen
- Modernes, kubisches Design
- Verschiedene Montagemöglichkeiten an der Wand, unter die Decke oder an den Dachsparren
- Variable Konsolenposition
- Markisenneigung von 5°– 35° einstellbar
- Integriertes Kippgelenk
- Optionale LED-Beleuchtung im Kasten

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

 min. 214 cm
max. 600 cm

 min. 150 cm
max. 300 cm



PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN



Abbildungen können vom Original abweichen.

CAMABOX BX4500

Cassettenmarkise in kubischem Design

Die CAMABOX BX4500 ist eine vollautomatisierte und formschöne Cassettenmarkise in kubischem Design, welche für mittelgroße bis große Terrassen geeignet ist. Sie ist der große Bruder der BX4000, die bereits mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurde. Einfache und klare Linien zeichnen die CAMABOX BX4500 aus. Der elektronische Absenkvollant sowie die LED-Beleuchtung im Kasten und im Ausfallprofil sorgen für mehr Flexibilität und Komfort. Die korrosionsbeständige Aluminium-Cassette schützt das Tuch und die Gelenkarme effektiv vor Witterungseinflüssen und Schmutz und sorgt so für eine lange Lebensdauer. Die variable Konsolenposition ermöglicht eine flexible, einfache und zeitsparende Montage an der Wand oder unter der Decke.

PRODUKTMERKMALE:

- Kubische Cassettenmarkise für mittelgroße bis große Terrassen
- Variable Konsolenposition
- Integriertes Kippgelenk
- Optional: motorisierter Absenkvollant
- Optional: LED-Beleuchtung im Kasten und/oder Ausfallprofil integriert
- Elektroneinheiten im Kasten untergebracht

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

 min. 215 cm
max. 700 cm

 min. 150 cm
max. 400 cm

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN



Abbildungen können vom Original abweichen.

RESOBOX BX8000

Die Boxmarkise für die Großen

Die RESOBOX BX8000 ist eine formschöne Cassettenmarkise, welche speziell für den Einsatz bei großflächigen Terrassen konzipiert wurde. Sie bietet höchste Qualität und Stabilität in unerreichter Form und setzt Maßstäbe in Sicherheit und Design.

Mit 18 m und einer maximalen Ausladung von 4 m, können mit der RESOBOX Flächen von über 70 m² beschattet werden. Verdeckte liegende Konsolen ermöglichen bei nahezu allen bauseitigen Verhältnissen eine einfache Montage an Wand oder Decke. Der Neigungswinkel kann einfach stufenlos verstellt werden.

Als Sicht- und Blendschutz ist ein absenkbarer Volant (bis 14 m Breite) erhältlich.

PRODUKTMERKMALE:

- Cassette mit 4 m Ausladung
- Durchgehendes Tuch bis 18 m Breite
- Verstärkte Gelenkarme
- Absenkbarer Volant-Plus bis 14 m Breite
- Einfache Montage an Wand und Decke (bis 6,5 m Breite nur 2 Konsolen)
- Konsolenabdeckung
- Optionale Tuchwellenverblendung
- Stufenlose Neigungswinkelverstellung über Gewindespindel
- Neigung Wandmontage: 3°– 40°
- Neigung Deckenmontage: 5°– 40°

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

 min. 250 cm
max. 1800 cm

 min. 200 cm
max. 400 cm

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN



Abbildungen können vom Original abweichen.

MESABOX S9170

Design in Harmonie mit Technik

Die formschöne Großflächenbeschattung MESABOX S9170 eignet sich besonders für die stilvolle Beschattung von Terrasse und Gartensitzplatz sowohl im Gastro- als auch im Privatbereich. Die kompakte Bauweise und das geradlinige Design verleihen der MESABOX S9170 ihr elegantes Aussehen. Dank der ultimativen Teleskoparmtechnik bleibt das Tuch in jeder geöffneten Position stets optimal gespannt. Das abgerundete Ausfallprofil schließt in eingefahrenem Zustand perfekt zur Cassette auf und schützt Markisentuch und Teleskoparme vor schädlichen Umwelteinflüssen. Mit nur zwei Befestigungskonsolen kann die Markise einfach an der Wand oder unter der Decke montiert werden. Der Neigungswinkel lässt sich stufenlos einstellen.

PRODUKTMERKMALE:

- Cassettenmarkise mit raffinierter Teleskoparmtechnik
- Modernes Design der Kastenkonstruktion und der Teleskoparme
- Links und rechts angebrachte Montagepunkte gewähren einen geringen Montageaufwand
- Stufenlose Neigungswinkelverstellung
- Große Dimension: Durchgehendes Tuch bis max. 700 cm Breite und 400 cm Ausladung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

 min. 350 cm
max. 700 cm

 min. 250 cm
max. 400 cm

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN



Abbildungen können vom Original abweichen.

GELENK- / TELESKOPARMMARKISEN UND SEITENBESCHATTUNG

KOMPAKT | IDEAL | SELECT-FAMILIE | JUMBO | QUICK-ROLL FLEX


Die sogenannten offenen- und halboffenen Markisen wurden für die universelle Beschattung von Terrassen, Balkonen und Gartensitzplätzen im Privat- und Gastrobereich konzipiert.

Durch Erweiterungen wie Schutzdach, absenkbares Volant oder die variable Neigungswinkelverstellung lassen sich die Markisen individuell den verschiedensten Gegebenheiten anpassen. Dank einer speziellen KLAIBER Arm-Konsolen-Kombination sind Ausladungen bis zu 5 m möglich.

Je nach Modell und gewünschtem Komfort erfolgt der Antrieb serienmäßig über Funkmotor und Handsender oder manuell per Handkurbel. Wählen Sie aus über 360 Stoffen Ihr passendes Tuch aus, je nach Geschmack und Funktionalität.

OMBRAMATIC

Mit der manuellen Neigungsverstellung können Sie den Neigungswinkel der Markise bis zu 60° verstellen. Einfach und bequem den Schattenwurf dem Sonnenstand anpassen.



SELECT

TELESKOPARM

Die Teleskoparmtechnik sorgt für eine konstant hohe Tuchspannung in einem schlichten und platzsparenden Design.



JUMBO

SCHUTZDACH

Ein Schutzdach bewahrt Tuch und Technik vor Schmutzablagerungen im geschlossenen Zustand und schafft eine ästhetische Einheit der Markise an der Fassade.



KOMPAKT | SELECT | JUMBO

ÜBERKREUZTE GELENKARME

Kommen dort zum Einsatz, wo mehr Ausladung als Breite erforderlich ist. Durch eine spezielle Konstruktion mit überkreuzten Gelenkarmen können schmale Dachterrassen und Fensterbänke problemlos beschattet werden.



SELECT-PLUS

VOLANT-PLUS

Der absenkbare Volant bis maximal 170cm Höhe schützt Sie vor tief stehender Sonne und vor neugierigen Nachbarsblicken.



SELECT | SELECT-BOX

VOLANT

Das in verschiedenen Formen erhältliche Volant bringt Ihnen nicht nur zusätzlichen Schatten, es ist auch ein optischer Schutz für Markisenarme im geschlossenen Zustand.



KOMPAKT | IDEAL | SELECT | SELECT-BOX | JUMBO



SEITENBESCHATTUNG

Die KLAIBER Seitenbeschattung ist das ideale Sichtschutzrollo für Terrasse und Balkon. Die QUICK-ROLL FLEX kann am verstellbaren Griff von Hand bis zu 400 cm ausgezogen und festgesteckt werden. Für diese Arretrierung stehen verschiedene Stützen und Winkel zur Auswahl. Die integrierte Federwelle spannt das Tuch permanent und sorgt für optimalen Halt. Im geschlossenen Zustand ist das Tuch in der formschönen Aluminium-Cassette geschützt.

Die gesamte Konstruktion wird einfach an den Wandkonsolen eingehängt und fixiert. Zusätzlich montierte Konsolen ermöglichen einen Standortwechsel des Systems ohne großen Aufwand.

ALUMINIUM-CASSETTE

Elegant verpackt und rundum geschützt in der pulverbeschichteten Aluminium-Cassette garantiert eine lange Lebensdauer der Beschattung.

STANDORTWECHSEL

Dank des eingehängten Kastens kann die Seitenbeschattung mit zusätzlichen Wandkonsolen auch situativ einfach umgehängt werden.





KOMPAKT SG2400

Gelenkarmmarkise mit Top Preis/Leistung

Die KOMPAKT SG2400 Gelenkarmmarkise überzeugt durch ihre elegante Konstruktion, gute Technik und dies zu einem attraktiven Preis.

Die bewährte Markise mit ihrem verdeckt liegenden Vierkant-Tragrohr bietet durch diverse Befestigungskonsolen eine einfache Montage an Wand, Decke oder Dachsparren. Die stufenlose Einstellung des Neigungswinkels (3°– 60°) erfolgt über eine Einstellschraube am Armlager. Die kompakte Bauweise und stabilen Gelenkarme mit ummantelten Doppelseilzügen in Edelstahl zeichnen diese Markise aus.

Eine hochwertige Pulverbeschichtung und die Bespannung in Marken-Polyacryltüchern garantieren eine lange Lebensdauer.



PRODUKTMERKMALE:

- Top Preis-/Leistungsverhältnis
- Kompakte Bauweise durch verdeckt liegendes Vierkantragrohr
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Optional mit Schutzdach für die Montage an die Fassade
- Stufenlose Einstellung des Neigungswinkels von 3°– 60°
- Individuelle Maßanfertigung
- Komplette Tuchkollektion Preisgruppe 1
- Gestell in Reinweiß RAL 9010 und Weißaluminium RAL 9006

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

 min. 180 cm
max. 600 cm

 min. 150 cm
max. 300 cm

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN



*Ausladung >250 cm entspricht Windwiderstandsklasse 1
Abbildungen können vom Original abweichen.



IDEAL S4150

Pfiffig, kompakt und bestens geschützt

Ob an Wand oder Decke, die formschöne IDEAL Gelenkarmmarkise eignet sich perfekt zur Terrassen- und Balkonbeschattung im Privat- sowie gewerblichen Bereich. Die sogenannte halbhohe Cassettenmarkise zeichnet sich durch ein Schutzdach aus, für mehr Stabilität und weniger Pflegeaufwand. Durch das integrierte, selbsttragende Schutzdach erreicht die aus Aluminium gefertigte und pulverbeschichtete Markise optimale Festigkeit. Die im Ausfallprofil integrierte Regenrinne sorgt für eine kontrollierte Wasserführung. Die kompakte Konstruktion mit stabilen Gelenkarmen und Profilen im abgerundeten Design bietet eine in sich geschlossene Optik. Das einfache Konsolensystem wird fast jeder Montagesituation gerecht.



PRODUKTMERKMALE:

- Formschöne Markise mit integriertem Schutzdach
- Nur zwei Montagepunkte mit einer Auswahl verschiedener Konsolentypen
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Im eingefahrenen Zustand optimaler Schutz des Tuches
- Stufenlose Neigungswinkelverstellung
- Flache Bauweise
- Neigung Wandmontage: 3°– 60°
- Neigung Deckenmontage: 9°– 90°

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

 min. 190 cm
max. 500 cm

 min. 160 cm
max. 250 cm

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN



Abbildungen können vom Original abweichen.

SELECT S8130

Für alle Fälle bestens gerüstet

Die kompakte SELECT-Markise wurde für die universelle Beschattung von Terrassen und Gartensitzplätzen im Privat- und Gastrobereich konzipiert.

Besonders stabile Profile in abgerundetem Design und eine hochwertige Pulverbeschichtung sind Garant für eine lange Lebensdauer. Durch die besondere Dreikantragrohr-Technik ist eine Wand- oder Deckenmontage auf engstem Raum möglich. Bei Montage an der Fassade bietet die SELECT durch ein speziell konstruiertes Schutzdach eine in sich geschlossene Optik.

Durch Erweiterungen wie variable Neigungswinkelverstellung (Ombromatic) und einen im Ausfallprofil integrierten absenkbaren Volant (Volant-Plus) bietet die Select ein breites Anwendungsspektrum.

PRODUKTMERKMALE:

- Hohe Stabilität durch Dreikantragrohr-Technik
- Sehr flache und kompakte Bauweise
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Dem Neigungswinkel entsprechend einstellbares Schutzdach
- Zubehör: Ombromatic S8135 (Neigungswinkel 3°– 60°)
- Optional absenkbarer Volant als Sicht- und Blendschutz
- Saumrohr mit Abtropfnase, keine Wasserstreifen auf Volant

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SELECT S8130:

 min. 180 cm
max. 1200 cm

 min. 150 cm
max. 350 cm

OPTIONAL: SELECT-OMBRAMATIC S8135

 min. 180 cm
max. 600 cm

 min. 150 cm
max. 350 cm

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN



*Premium Standards und Komfortoptionen variieren je nach SELECT-Typ.
**Ausfall > 350 cm Klasse 1



SELECT-PLUS / SELECT-BOX-PLUS

S8133 / S8233



Die geniale Lösung, wenn es eng wird

Die SELECT-PLUS kommt überall dort zum Einsatz, wo mehr Ausladung als Breite erforderlich ist. Durch die spezielle Konstruktion mit überkreuzten Gelenkarmen wird die Baubreite der Tragrohrmarkise auf ein Minimum reduziert, ohne die Ausladung zu beeinträchtigen. Beschattungslücken bei Eingangsportalen, schmalen Dachterrassen, Fensternischen usw. können dadurch problemlos vermieden werden.

Durch die Anordnung der speziellen Gelenkarme in zwei verschiedenen Ebenen ist es z. B. möglich, bei einer Gestellbreite von nur 200 cm eine Ausladung von 300 cm zu realisieren.

Als Schutz vor Schmutz und Witterungseinflüssen stehen, wie bei der SELECT, ein abgerundetes Schutzdach oder eine geschlossene Hülskonstruktion SELECT-BOX-PLUS S8233 zur Auswahl.



PRODUKTMERKMALE:

- Ausladung kann größer sein als die Totalbreite
- Geringe Bauhöhe dank spezieller Konstruktion mit überkreuzten Gelenkarmen
- Auch Nischen und Eingangsportale können beschattet werden
- Hohe Stabilität durch Dreikantragrohr-Technik
- Das Dreikantragrohr verfügt über ein hohes Torsions- und Durchbiegeverhalten
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Verschiedene Montagemöglichkeiten (Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SELECT-PLUS S8133:

 min. 115 cm
max. 400 cm

 min. 150 cm
max. 350 cm

SELECT-BOX-PLUS S8233:

 min. 115 cm
max. 400 cm

 min. 150 cm
max. 350 cm

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN



* Bei Select PLUS Ausfall > 250 cm Klasse 1 Abbildungen können vom Original abweichen.

SELECT-BOX S8250

Universelle Hülsmarkise mit System

Die SELECT-BOX S8250 basiert als Weiterentwicklung auf der Technik der SELECT MARKISE mit verdeckt liegendem Dreikantragrohr.

Durch die schlanke Aluminium-Hülse ist das Tuch im eingefahrenen Zustand vor Wind, Regen und anderen Umwelteinflüssen geschützt. Durch die einstellbare Hülse ist ein optimales Schließen des Ausfallprofils bei jedem Neigungswinkel gewährleistet. Das verdeckt liegende Dreikantragrohr ermöglicht eine einfache und flexible Montage durch variable Anordnung der Konsolen. Hochwertige Materialien und ausgereifte Technik garantieren Qualität und Langlebigkeit.

PRODUKTMERKMALE:

- Hohe Stabilität durch Dreikantragrohr-Technik
- Das Dreikantragrohr verfügt über ein hohes Torsions- und Durchbiegeverhalten
- Tragrohr verdeckt liegend hinter Hülse
- Freie Wahl der Konsolenposition und große Auswahl an Konsolen
- Montagemöglichkeit eines Volant-Plus (Absenkvolant)
- Tuch in Hülse geschützt
- Auch als Anlage mit mehr Ausladung als Breite möglich (SELECT-BOX-PLUS)
- Neigung Wand- und Deckenmontage: 8° – 60°

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:


 min. 180 cm
max. 600 cm

 min. 150 cm
max. 350 cm

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN



Abbildungen können vom Original abweichen.

JUMBO

S2160/2

Manchmal kommt es eben auf die Größe an

Setzen Sie neue Maßstäbe mit der Großflächenmarkise JUMBO S2160/2. Sie wurde für eine maximale Ausladung von bis zu 5 m konstruiert und liefert bis zu 60 m² Schatten – perfekt für große Terrassen im Gastro- und Privatbereich. Damit in jeder Position eine konstant hohe Tuchspannung gewährleistet wird, kommen bis zu vier speziell entwickelte Teleskoparme zum Einsatz. Dadurch entsteht, auch bei der Maximalbreite von 12 m, eine extrem hohe Stabilität der Aluminium-Konstruktion. Der geradlinige Verlauf der Teleskoparme verleiht der JUMBO Markise eine zeitlos elegante Ästhetik.

PRODUKTMERKMALE:

- Großflächenbeschattung bis 60 m²
- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position
- 4 Teleskoparme schon ab 601 cm Breite
- Besseres Breite-Ausladungs Verhältnis
- Pendellager für die Tuchwelle garantiert optimale Tuchwicklung
- Durchgehendes Tuch bis 12 m Totalbreite
- Ausladung bis max. 500 cm
- Neigungswinkel: 5°– 22°

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

 min. 480 cm
max. 1200 cm

 min. 400 cm
max. 500 cm

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN



*Ausladung > 400 entspricht Windwiderstandsklasse 1
Abbildungen können vom Original abweichen.

QUICK-ROLL FLEX

SR6000

Das vielseitige Sichtschutzrollo zur Seitenbeschattung

Das QUICK-ROLL FLEX ist ein idealer Sichtschutzrollo für Terrasse und Balkon. Die effektive Seitenbeschattung bewahrt Sie darüber hinaus vor störendem Luftzug und wirkungsvoll vor neugierigen Blicken der Nachbarn. Das Rollo kann am verstellbaren Griff von Hand bis zu 400 cm ausgezogen und arretiert werden. Für diese Arretierung stehen verschiedene Stützen und Winkel zur Auswahl. Die integrierte Federwelle spannt das Tuch permanent und sorgt für optimalen Halt. Im geschlossenen Zustand ist das Tuch in der formschönen Aluminium-Cassette geschützt. Die Seitenbeschattung bietet die Möglichkeit vertikaler oder horizontaler Montage. Das QUICK-ROLL FLEX macht aus jeder Terrasse oder Balkon einen Platz zum Wohlfühlen.

PRODUKTMERKMALE:

- Seitenbeschattung kann als Sichtschutz oder Windschutz eingesetzt werden
- Verschiedene Befestigungswinkel
- Integrierte Federwelle gewährt eine hohe Tuchspannung
- Aushängbares Kastensystem für verschiedene Einsatzbereiche
- Kann über die Wintermonate ohne Aufwand demontiert und eingelagert werden
- Zusätzlich montierte Konsolen ermöglichen einfachen Standortwechsel des Systems

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

 min. 90 cm
max. 220 cm

 min. 100 cm
max. 400 cm

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN



Abbildungen können vom Original abweichen.

MARKISENZUBEHÖR UND OPTIONEN



INSPIRATION UND HARMONIE GESTELLFARBEN

Damit Sie an Ihrem Sonnen- oder Wetterschutzsystem auch nach Jahren noch genauso viel Freude haben wie am ersten Tag, werden bei KLAIBER die Profile und Gestellteile pulverbeschichtet. Dieses umweltfreundliche Verfahren schützt die Konstruktion wirkungsvoll vor Umwelt- und Witterungseinflüssen. Durch höchste Qualitätsstandards wird ein Maximum an Farbgleichheit in einer endlosen Vielfalt gewährleistet. Wählen Sie zwischen Standard, Trend & Lifestyle.

Es steht Ihnen ein Spektrum an Farben zur Verfügung, das keine Wünsche mehr offen lässt.

FARBEN UND EMOTIONEN TUCH-DESIGNS

Mit einem Gewebe aus der KLAIBER Collection aus europäischen Qualitätswebereien entscheiden Sie sich für ein Hightech-Textilerzeugnis in Premiumqualität. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen von unserer großen Farbauswahl und den besonderen Eigenschaften unserer UV-geprüften Stoffe.

CLASSIC | UNI | BLOCK | FANTASY

Klassisch gut. Unsere Gewebe im Bereich Schatten bieten höchstmöglichen UV-Schutz durch hochwertige Beschichtung sowie eine hervorragende Farbechtheit. Das KLAIBER Plus: Unsere Marken-Polyacrylfasern sind spinndüsengefärbt, dadurch bleiben die Farben auch bei intensiver Nutzung lange erhalten.

KLAIBER EXKLUSIV | BRILLIANT BRILLIANT 3D

Extrem brilliant. Die Hightech CBA Fasern der KLAIBER DESIGN Linie sind noch dichter gewebt und bieten dank glatter Oberfläche gleich mehrere Vorteile. Gegenüber herkömmlichen CLASSIC-Polyacrylstoffen sind unsere EXKLUSIV-Stoffe nachweislich besonders schmutzabweisend und sehr wasserresistent. Das KLAIBER Plus: Leuchtende und intensive Farben sorgen für einzigartige Brillanz.

Besonders im Trend und modern sind Feinstruktur-Farben.

BRILLIANT-Hightech-Gewebe für mehr «Farbenfreude».

KOMFORT UND AMBIENTE AUTOMATISIERUNGEN UND STEUERUNGEN

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen Klimazentrale genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Egal ob Sie per Fernbedienung eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder die Fassaden- und Wintergartenbeschattung via Smartphone steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.

Mehr Informationen auf www.klaiber.de

TECHNISCHE INFORMATIONEN

-  Totalbreite min. Totalbreite max.
-  Ausladung min. Ausladung max..
-  Wandmontage Neigungswinkel
-  Deckenmontage Neigungswinkel
-  Dachsparrenmontage Neigungswinkel
-  Kasten aushängbar
-  Gelenkarmtechnik
-  Teleskoparmtechnik
-  Getriebe manuell
-  Motorantrieb (Standard Funkmotor)
-  Variabler Neigungswinkel
-  Mehrausladung / überkreuzte Arme
-  Konsolensystem
-  Variable Konsolenpositionierung
-  Tragrohrsystem dreikant
-  Tragrohrsystem vierkant
-  Schutzdach
-  Volant
-  Absenkbarer Volant-Plus
-  Steuerung
-  Leichte, formsichere und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion
-  Umweltfreundliches Pulverbeschichtungsverfahren
-  Diverse Standard-Gestellfarben
-  Riesige Auswahl an Tuchdessins
-  Zahlreiche Sonderfarben
-  Windwiderstandsklasse 2 Beaufort 5 (28,5 - 38,5 km/h) nach DIN EN13561
-  Tuchwellenblende
-  Cassette

*keine Garantie bei starken Regenfällen und Unwetter

INDIVIDUELLER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ FÜR IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE.



Wir beraten Sie gerne: