



TYPEN // INFORMATIONEN
STAND JANUAR 2018



designed by VILLAGE Garden

INFORMATION

BBQtion - die OUTDOORKÜCHE, die keine Wünsche offen lässt.

Mit den modularen System BBQtion können Sie individuelle Outdoorküchen planen und ausstatten.

Die Planungsbasis bilden 3 Module in den Breiten 60, 90 und 120 cm in Tiefe 70 cm und freistehend die Variante in 100 cm Tiefe. Die Höhe beträgt inklusive Abdeckplatte 95 cm. Bei der Tiefe 70 cm werden die Module einseitig bedient, die Fronten der Tiefe 100 cm können beidseitig mit Türen und Schubkästen versehen werden. Die Module haben standardmäßig einen kleinen Schubkasten oben und eine obere Abdeckplatte, die bei Kombinationen durchgehend gefertigt wird, weitere Schubkästen oder Türen können wahlweise hinzubestellt werden.

Um dem ganzen einen Rahmen zu geben, sind seitliche Blenden außen vorgesehen. Bitte reichen Sie uns zu jedem Auftrag eine Skizze ein.

Das Platzangebot der Outdoorküche ist schier unbegrenzt. Ein spezieller, in einem Schubkasten eingebauter Auszugstisch lässt die Arbeitsfläche bequem um 90 cm vergrößern. Kundeneigene Built-in Grillgeräte können ebenfalls integriert werden. Nach Angabe der Einbaumaße wird der entsprechende Ausschnitt in der Arbeitsplatte vorgesehen oder der Grill mit Bedienfeld vorn wird in einen eigens konstruierten Korpus eingelassen.

Ein besonderes Highlight ist die aufgesetzte, verschiebbare Tischplatte, die als Theke genutzt werden kann. (Bei der Ausführung Eiche muss die Outdoorküche überdacht stehen!)

Im Inneren der Küche finden sich praktische Küchenhelfer wie z.B. Besteck- und Schubkasteneinsätze sowie Folienhalter, Tellerhalter, Gewürzhalter und praktische Müll-eimereinsätze, auch für die Kühlung der Getränke ist durch den Einsatz eines Outdoor-Kühlschranks gesorgt.

Design und Funktionalität sind somit perfekt aufeinander abgestimmt.

Service:

- Individuelles Angebot mit Skizze
- Transport und Montage - auf Anfrage

MATERIALIEN



HPL Blackstone (b)




HPL Concrete (c)



INHALTSVERZEICHNIS


		Seite
	Informationen und Materialien	2
TIEFE 70 CM	BBQtion - OUTDOORKÜCHE, Oberfläche: HPL BESTELLBEISPIEL	4
	Korpus in Tiefe 70 cm + Frontelemente + Zubehör	5
	Korpus für Built-in Grillgeräte + Frontelemente + seitliche Blenden + Auszugstisch + Tischplattenaufsatz	6
	Sonderkorpus für Einbaugrillgeräte mit Bedienfeld vorne; Sonderkorpus für Kühlschrank	7
TIEFE 100 cm	BBQtion - OUTDOORKÜCHE, Oberfläche: HPL BESTELLBEISPIEL	8
	Vielfältiges Zubehör Outdoorküche BESTELLBEISPIEL	9
	Korpus in Tiefe 100 cm + Vorderseite Frontelemente + Zubehör	10
	+ Rückseite Frontelemente + Zubehör	11
	Korpus für Built-in Grillgeräte + Vorderseite Tiefe 55 cm + Rückseite Tiefe 41 cm	12
	Sonderkorpus für Einbaugrillgeräte mit Bedienfeld vorne + Elemente Vorderseite + Elemente Rückseite	13
	Sonderkorpus für Kühlschrank, Infos Blastcool Kühlschrank	14
	Auszugstisch Breite 60 cm als Ersatz für oberen Schubkasten	15
	Tischplattenaufsatz, verschiebbar für Arbeitsplatten	16
	Vielfältiges Zubehör Outdoorküche	17
	Elektro-Set und Steckdosen-Set // Materialkunde und Pflegehinweise	18
TIEFE 70 cm	BESTELLBLATT	19
TIEFE 100 cm	BESTELLBLATT - SEITE 1	20
	BESTELLBLATT - SEITE 2	21
TIEFE 70 cm	SKIZZENBLATT	22
TIEFE 100 cm	SKIZZENBLATT	23

Vorderseite




Rückseite

Rückwand mit Ausschnitt für Belüftung Grill
mit Ausschnitt für Belüftung Gasflasche




Seitenansicht



Seitenansicht, extra

Achtung: Bei wandbezogenen Lösungen kann der rechte Korpus gegen Aufpreis seitlich Ausschnitte für die Belüftung erhalten, zusätzlich werden Lüftungskanäle in die seitlichen Blenden eingesetzt.



Seite und Blende mit Ausschnitten und Lüftungskanal für Belüftung


- feste Bestandteile der Küche
- Türen, Schubkästen, Großraumschubkästen nach Wahl

KORPUS in Tiefe 70 cm

+ FRONTELEMENTE


+ Zubehör

Korpus inkl. oberen Schubkasten und Abdeckplatte




Concrete		
Blackstone		


Tür rechts oder links inkl. 1 Einlegeboden



2 Schubkästen




1 Großraumschubkasten






+ vielfältiges Zubehör



Mülleimerset für Großraum-SK



Concrete		
Blackstone		







Gewürzhalter, herausnehmbar

Achtung, Fronten 2 x Breite 60 cm bitte Front 1 und 2 auswählen!



Concrete		
Blackstone		



Antirutschmatte

KORPUS FÜR BUILT-IN GRILL in Tiefe 70 cm


+ FRONTELEMENTE

Korpus in Breite 120 cm


mit Ausschnitt in Arbeitsplatte für Built-in Grill (hier Fulgor Grill 4FM-SBQHL)

mit fester Blende für Bedienfeld Built-in Grill


rechts mit Türelement für Gasflasche




Tür rechts oder links inkl. 1 Einlegeboden



2 Schubkästen



1 Großraumschubkasten




Concrete		
Blackstone		

+ WEITERE OPTIONEN für die Tiefe 70,0 cm


Ansicht von hinten

feste Blende mit Ausschnitt für Belüftung Grill




feste Rückwand mit Ausschnitten für Belüftung Gasflasche

seitliche Blenden




13 seitliche Blenden, 1 Seite mit Lüftungskanal



Seitenansicht



Auszugstisch



Concrete


Blackstone

Eiche

HPL Soft Black

HPL Soft Anthracite

Tischplattenaufsatz



Concrete

Blackstone

Eiche

HPL Soft Black

HPL Soft Anthracite

Informationen zu Auszugstisch und Tischplattenaufsatz siehe Seite 15 und 16


SONDERKORPUS FÜR EINBAUGRILLGERÄTE MIT BEDIENFELD VORNE

TIEFE 70 cm

Korpus in Breite 120 cm

Einbau von verschiedenen Grillgeräten möglich!

mit Ausschnitt in Arbeitsplatte für Built-in Grill




rechts mit Türelement für Gasflasche
Achtung: Position der Gasflasche variiert nach Anweisung des Grillherstellers!

BEISPIEL:

Sonderkorpus Kühlschrank 124 cm
+ Sonderkorpus Grill 120 cm

für Einbau von z.B. Napoleon Grill Bipro 665, Firemagic und andere Grillgeräte möglich

Tischplattenauflage Eiche, 175 x 55 cm



rechts mit Türelement für Gasflasche
Achtung: Position der Gasflasche variiert nach Anweisung des Grillherstellers!

+ Blenden


Concrete		
Blackstone		

SONDERKORPUS FÜR KÜHLSCHRANK IN BREITE 124 cm

TIEFE 70 cm

Korpus in Breite 124 cm

mit 1 Schubkasten oben



weitere Infos zum Kühlschrank sh. Seite 14


Achtung: 1 - bitte Front Breite 60 cm auswählen



Tür rechts oder links inkl. 1 Einlegeboden



2 Schubkästen




1 Grobraumschubkasten




Concrete		
Blackstone		
Concrete		
Blackstone		


Vorderansicht
Tiefe 55 cm



Rückansicht
Tiefe 41 cm




Seitenansicht
(hier mit Schubkästen)




- feste Bestandteile der Küche
- Türen, Schubkästen, Großraumschubkästen nach Wahl

Vorderansicht



Rückansicht




KORPUS in Tiefe 100 cm

+ VORDERSEITE FRONTELEMENTE in Tiefe 55 cm


+ Zubehör

Korpus inkl. oberen Schubkasten und Abdeckplatte




Concrete	
Blackstone	


Tür rechts oder links inkl. 1 Einlegeboden



2 Schubkästen




1 Großraumschubkasten





+ vielfältiges Zubehör



Besteckeinsatz




Concrete	
Blackstone	








Gewürzhalter, herausnehmbar

Achtung, Fronten 2 x Breite 60 cm bitte Front 1 und 2 auswählen!



Concrete	
Blackstone	



Antirutschmatte

+ RÜCKSEITE FRONTELEMENTE in Tiefe 41 cm

+ Blenden

+ Zubehör








Ansicht von hinten

Tür rechts oder links
inkl. 1 Einlegeboden







2 Schubkästen

+ seitliche Blenden

+ vielfältiges Zubehör



Achtung, Fronten 2 x Breite 60 cm
bitte Front 1 und 2 auswählen!



Schubkasteneinsatz

KORPUS BUILT-IN GRILL in Tiefe 100 cm

+ VORDERSEITE Tiefe 55 cm

Korpus in Breite 120 cm





**Tür rechts oder links
inkl. 1 Einlegeboden**

2 Schubkästen

1 Großraumschubkasten

**mit Ausschnitt in Arbeitsplatte für Built-in
Grill (hier Fulgor Grill 4FM-SBQHL)**

**mit fester Blende für
Bedienfeld Built-in Grill**






Concrete	
Blackstone	

+ RÜCKSEITE Tiefe 41 cm

Ansicht von hinten


**feste Blende
mit Ausschnitt für
Belüftung Grill**



nicht möglich

Korpus in Breite 120 cm
 Einbau von verschiedenen kundeneigenen Grillgeräten möglich!


mit Ausschnitt in Arbeitsplatte für Built-in Grill




Concrete		
Blackstone		

BEISPIEL: VORDERSEITE Tiefe 55 cm
 Korpus 120 cm
 + Sonderkorpus 120 cm


für Einbau von z.B. Napoleon Grill Bipro 665, Firemagic und andere Grillgeräte möglich



Ansicht von hinten
 Achtung: 1 - bitte Front Breite 60 cm auswählen




RÜCKSEITE Tiefe 41 cm



Korpus in Breite 124 cm

mit 1 Schubkasten oben



Concrete		
Blackstone		
Concrete		
Blackstone		

VORDERSEITE Tiefe 55 cm




Achtung: 1 - bitte Front
Breite 60 cm auswählen


Tür rechts
oder links
inkl. 1 Einlege-
boden




2 Schubkästen




1 Großraumschubkasten



Ansicht von hinten





BLASTCOOL KÜHLSCHRANK



Informationen:

- Außen: 304-Grad gebürsteter Edelstahl
- Innen: 304-Grad polierter Edelstahl mit Spiegel-Finish Reflexion
- LED-Beleuchtung
- verstärktes Sicherheitsglas (low-energy)
- 2 verstellbare Regale
- Tür verschließbar
- robuste Edelstahlgriffe
- energiesparende Belüftungsmotoren
- Frontbelüftung
- Flaschenkapazität: 104
- Kapazität in Liter: 138
- Energieverbrauch: 1,25 kw/24 Stunden (Normalmodus)
- Größe: 500 x 600 x 865 mm
- Schutz gegen Nässe gemäß Klasse IP 23
- von Greenpeace empfohlen

AUSZUGSTISCH Breite 60 cm als Ersatz für oberen Schubkasten



Concrete

Blackstone

Eiche

HPL Soft Black


HPL Soft Anthracite

- Auszugstisch bis zu 90 cm
- Breite 60 cm
- ersetzt oberen Schubkasten von Modul 60 oder Modul 12
- bei Modul 120 kann der Auszugstisch rechts oder links positioniert werden, bitte angeben

LGA-zertifiziert mit 90 kg Belastung
mit patentiertem Scharniersystem zum Abklappen der Frontblende

TISCHPLATTENAUFSATZ, verschiebbar für Arbeitsplatten

Vorderansicht



Tischplattenaufsatz, verschiebbar für die Arbeitsplatte

- als Bistrotisch
- zur Verlängerung der Arbeitsfläche
- L/B/H - 175 x 55 x 10 cm

Concrete


Blackstone

Eiche

HPL Soft Black


HPL Soft Anthracite

Rückansicht




VIELFÄLTIGES ZUBEHÖR OUTDOORKÜCHE


Folienhalter, Tellerhalter verschiebbar/herausnehmbar, Gewürzhalter, Besteckeinsatz, Schubkasteneinsatz, Abfallbehälter, Mülleimerset, Flaschenhalter



Folienhalter




Tellerhalter




Gewürzhalter



Besteckeinsatz




SK-Einsatz 100



SK-Einsatz 200

SK-Einsatz




Antirutschmatte

1. zwei große Mülleimer
2. zwei kleine Mülleimer
3. Deckel für Eimer
4. Einsatz für Mülleimer



Mülleimerset - Großraum-SK



Flaschenhalter

Elektro-Set beinhaltet:

- Leitungsführung im Schrankinneren mittels Kabelkanälen¹
- Kabeldurchführungsmöglichkeiten/Bohrungen
- wasserdichter Stromzufuhr
- Durchlass im Unterboden

¹Leitungsführung bis zum benötigten Sicherungskasten (dieser ist bauseits vom Elektrofachbetrieb zu installieren!)

Bitte berücksichtigen Sie auch bei der Stromzuführung die tatsächlichen Anschlusswerte der entsprechenden Elektrogeräte. Wichtig ist hier der entsprechende Kabelquerschnitt und die richtigen Sicherungsautomaten ihrer Hausversorgung.

Elektro-Erweiterungs-Set

- Leitungsführung im Schrank mittels Kabelkanälen
- Kabeldurchführungsmöglichkeiten von Schrank zu Schrank

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:


- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

Steckdosen-Set

- bestehend aus:
3 x IP44 Außensteckdosen eingebaut in Blende
- mit abklappbarer Front

**Materialkunde HPL**

Überall dort, wo von den eingesetzten Werkstoffen Langlebigkeit, Schönheit und Funktionalität erwartet wird, ist HPL (High Pressure Laminate) der ideale Werkstoff. HPL ist mit schwarzem Plattenkern erhältlich, beschichtet in Uni oder Dekorausführung. HPL hat einen farbigen, dekorativen Plattenkern, der interessante Kontraste zu den dekorativen Oberflächenbeschichtungen schafft und erlaubt individuelle Bearbeitungen. Denn trotz seiner enormen Festigkeit lässt sich der Werkstoff mit den üblichen hartmetallbestückten Tischlerwerkzeugen problemlos sägen, bohren, fräsen, gravieren, schleifen und polieren. HPL ist tausendfach bewährt für Tischplatten, Schreibtische, Duschkabinen, Spindtüren, Krankenhauseinrichtungen, etc.

HPL-Concrete

Eine besondere HPL Oberfläche in Betonoptik, die sich sehr gut für die hohen Ansprüche einer Outdoorküche eignet.

HPL-Blackstone

Diese besondere HPL-Oberfläche mit Antifingerprint Veredlung kann mechanisch stärker beansprucht werden als herkömmliche Matt-Oberflächen. Fingerspuren und fettige Abdrücke sind auf dieser Oberfläche nicht zu finden.

Eigenschaften HPL

- » kratz- und stoßfest
- » hohe mechanische Stabilität
- » formstabil
- » fleckenunempfindlich und hygienisch
- » lebensmittelecht
- » lichtecht
- » zigaretteglutfest
- » weitgehend wasserfest
- » heißwasserfest
- » antistatisch
- » weitgehend chemikalienbeständig

Pflege- und Reinigungshinweise HPL

Die dichten, hygienischen und sehr widerstandsfähigen Melaminharzoberflächen unserer HPL-Produkte bedürfen keiner besonderen Pflege. Die regelmäßige Reinigung der Oberflächen wird empfohlen – abhängig von der Art der Nutzung. Geeignete Mittel sind alle handelsüblichen Reiniger auf Tensid-Basis (Spülmittel, Flüssigreiniger, Seifen und Waschpulver), soweit diese keine scheuernden Bestandteile enthalten. Daneben können auch organische Lösungsmittel wie Spiritus, Waschbenzin oder Aceton (Nagellackentferner) verwendet werden. Möbelpolituren, fett- und wachshaltige Reinigungsmittel neigen dazu, Strukturierungen der Oberfläche zu füllen und eine schmutzbindende Schicht aufzubauen und dürfen daher nicht verwendet werden. Neben scheuernden Mitteln dürfen ebenfalls keine starken Säuren sowie keine Bleichmittel zur Reinigung eingesetzt werden. Es müssen die auf den Verpackungen angegebenen Reinigungshinweise beachtet werden. Beim Einsatz von leicht flüchtigen Mitteln ist auf ausreichende Lüftung zu achten. Zur Reinigung sind nur weiche, nicht scheuernde Tücher oder Schwämme zu verwenden.

Impressum:

Stand 07/2017

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Wir behalten uns spätere Änderungen auch ohne Ankündigung vor. Alle Farb- und Materialwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster.

1. Korpus tiefe wählen	<input type="checkbox"/> Tiefe 70 cm	2. Ausführung wählen	<input type="checkbox"/> concrete <input type="checkbox"/> blackstone	4. optional: Auszugstisch als Ersatz für oberen Schubkasten vom 60-er oder 120-er Korpus	<input type="checkbox"/> concrete/blackstone <input type="checkbox"/> Eiche <input type="checkbox"/> HPL Soft Black/Anthracite
3. Breite wählen (max. 4 Meter) bestehend aus:	... x <input type="checkbox"/> (z.B. 2 x) Korpus 60 cm mit oberen SK und Abdeckplatte	<input type="checkbox"/> Tür re oder li angeschlagen	<input type="checkbox"/> 2 SK <input type="checkbox"/> 1 Großraum-SK	5. optional: Tischplattenaufsatz, verschiebbar, 175 x 55 cm	<input type="checkbox"/> concrete/blackstone <input type="checkbox"/> Eiche <input type="checkbox"/> HPL Soft Black/Anthracite
	... x <input type="checkbox"/> Korpus 90 cm mit oberen SK und Abdeckplatte	<input type="checkbox"/> 2 SK			
	... x <input type="checkbox"/> Korpus 120 cm mit oberen SK und Abdeckplatte	<input type="checkbox"/> Tür rechts + <input type="checkbox"/> Tür links <input type="checkbox"/> Tür rechts + 2 SK links <input type="checkbox"/> Tür rechts + 1 Großraums-SK	<input type="checkbox"/> 2 SK rechts + 2 SK links <input type="checkbox"/> 2 SK rechts + 1 Tür links <input type="checkbox"/> 2 SK rechts + 1 Großraum-SK		
Durch die Fronten in Breite 60 cm ergeben sich folgende Kombinationen:		<input type="checkbox"/> 1 Großraum SK + 1 Tür links <input type="checkbox"/> 1 Großraum SK + 2 SK links <input type="checkbox"/> 1 Großraum SK + 1 Großraum-SK		6. Zubehör	<input type="checkbox"/> Folienhalter <input type="checkbox"/> Tellerhalter <input type="checkbox"/> Gewürzhalter <input type="checkbox"/> Besteckeinsatz <input type="checkbox"/> SK-Einsatz, 100 <input type="checkbox"/> SK-Einsatz, 200 <input type="checkbox"/> Flaschenhalter <input type="checkbox"/> Bioabfallbehälter <input type="checkbox"/> Mülleimerset (nur für Großraum-SK) <input type="checkbox"/> Antirutschmatte
Korpus 120 cm für Built-in Grill, mit fester Blende für Bedienfeld Grillgerät, 1 Tür für Gasflasche sowie Ausschnitt in Arbeitsplatte	... x <input type="checkbox"/> Built-in Grill-Korpus 120 cm	<input type="checkbox"/> Tür links angeschlagen	<input type="checkbox"/> 2 SK <input type="checkbox"/> 1 Großraum-SK	weitere Infos zu Steckdosen und Elektroset, sh. S. 14	<input type="checkbox"/> Steckdosen-Set <input type="checkbox"/> Elektro-Set <input type="checkbox"/> Elektro-Erweiterungs-Set
Sonderkorpus 120 cm für Built-in Grill mit Frontbedienung, 1 Tür für Gasflasche sowie Ausschnitt in Arbeitsplatte	... x <input type="checkbox"/> Built-in Grill Sonderkorpus 120 cm	<input type="checkbox"/> Tür links angeschlagen	<input type="checkbox"/> 2 SK <input type="checkbox"/> 1 Großraum-SK	7. Kühlschrank links- oder rechts angeschlage	<input type="checkbox"/> Kühlschrank
Sonderkorpus 124 cm für Kühlschrank mit oberen SK und Abdeckplatte	... x <input type="checkbox"/> Sonderkorpus 124 cm für Kühlschrank	<input type="checkbox"/> Tür links angeschlagen	<input type="checkbox"/> 2 SK <input type="checkbox"/> 1 Großraum-SK	8. seitliche Blenden	<input type="checkbox"/>
				9. Servicepauschale für CAD Zeichnung + Angebot	<input type="checkbox"/>
				10. Transport und Montage	<input type="checkbox"/>

1. Korpusstärke wählen <input type="checkbox"/> Tiefe 100 cm		2. Ausführung wählen <input type="checkbox"/> concrete <input type="checkbox"/> blackstone	
3. Vorderseite wählen:		Rückseite wählen:	
... x <input type="checkbox"/> Korpus 60 cm mit (z.B. 2 x) SK oben + Abdeckplatte + <input type="checkbox"/> Tür re oder li angeschlagen <input type="checkbox"/> 2 SK <input type="checkbox"/> 1 Großraum-SK	<input type="checkbox"/> Tür re oder li angeschlagen <input type="checkbox"/> 2 SK <input type="checkbox"/> 1 Großraum-SK	+	<input type="checkbox"/> Tür re oder li angeschlagen <input type="checkbox"/> 2 SK
... x <input type="checkbox"/> Korpus 90 cm mit SK oben + Abdeckplatte + <input type="checkbox"/> 2 SK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2 SK	+	<input type="checkbox"/> 2 SK
... x <input type="checkbox"/> Korpus 120 cm mit oberen SK und Abdeckplatte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tür rechts + Tür links <input type="checkbox"/> Tür rechts + 2 SK <input type="checkbox"/> Tür rechts + 1 Großraums-SK + <input type="checkbox"/> 2 SK rechts + 2 SK links Durch die Fronten in Breite 60 cm ergeben sich folgende Kombina- tionen: <input type="checkbox"/> 2 SK rechts + 1 Tür links <input type="checkbox"/> 2 SK rechts + 1 Großraum-SK <input type="checkbox"/> 1 Großraum SK + 1 Tür links <input type="checkbox"/> 1 Großraum SK + 2 SK links <input type="checkbox"/> 1 Großraum SK + 1 Großraum-SK	+	<input type="checkbox"/> Tür rechts + Tür links <input type="checkbox"/> Tür rechts + 2 SK <input type="checkbox"/> 2 SK rechts + 2 SK links <input type="checkbox"/> 2 SK rechts + 1 Tür links
... x <input type="checkbox"/> Built-in Grill-Korpus 120 cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tür links angeschlagen + <input type="checkbox"/> 2 SK <input type="checkbox"/> 1 Großraum-SK	+	<input type="checkbox"/> Tür rechts angeschlagen <input type="checkbox"/> 2 SK
... x <input type="checkbox"/> Built-in Grill Sonderkorpus 120 cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tür links angeschlagen + <input type="checkbox"/> 2 SK <input type="checkbox"/> 1 Großraum-SK	+	<input type="checkbox"/> Tür rechts angeschlagen <input type="checkbox"/> 2 SK
... x <input type="checkbox"/> Sonderkorpus 124 cm für Kühlschrank rechts oder links angeschlagen + <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tür links oder rechts angeschlagen <input type="checkbox"/> 2 SK <input type="checkbox"/> 1 Großraum-SK	+	<input type="checkbox"/> Tür rechts angeschlagen <input type="checkbox"/> Tür links angeschlagen, hinter Kühlschrank

4. optional: Auszugstisch als Ersatz für oberen Schubkasten vom 60-er oder 120-er Korpus

- concrete/blackstone
- Eiche
- HPL Soft Black/Anthracite

5. optional: Tischplattenauflauf, verschiebbar, 175 x 55 cm

- concrete/blackstone
- Eiche
- HPL Soft Black/Anthracite

6. Zubehör

- Folienhalter
- Tellerhalter
- Gewürzhalter
- Besteckeinsatz
- SK-Einsatz, 100
- SK-Einsatz, 200
- Flaschenhalter
- Bioabfallbehälter
- Mülleimerset (nur für Großraum-SK)
- Antirutschmatte

weitere Infos zu Steckdosen und Elektroset, sh. S. 14

- Steckdosen-Set
- Elektro-Set
- Elektro-Erweiterungs-Set

7. Kühlschrank links- oder rechts angeschlage

-

8. seitliche Blenden

-



9. Servicepauschale für CAD Zeichnung + Angebot

-

10. Transport und Montage

-

Bestellbeispiel



1 x Korpus 120 cm mit oberen SK und Abdeckplatte 21c-120-96

2 SK rechts + 1 Tür links

Tür rechts + Tür links

seitliche Blenden

Auszugstisch

Tischplattenauflauf


Zubehör

1 x Korpus 120 cm für Built-in Grill, mit fester Blende für Bedienfeld Grillgerät, 1 Tür für Gasflasche sowie Ausschnitt in Arbeitsplatte

1 Großraum-SK

Tür rechts

cm




= 10 cm

cm

Vorderseite:

Rückseite:



= 10 cm



www.bbqtion.de

INH. DIRK RÜTER

Gustav-Weeke Str. 33
33442 Herzebrock


Tel. 05248 810 20
Fax 05248 810 249

info@village-garden.de

SHOWROOM U. PRODUKTION

Liesborner Str. 81
33449 Langenberg

www.village-garden.de



gplus.to/VillageGarden

